

موافقة مستنيرة لإجراء علاج الليزر الشبكي (PPR)

الدكتور ياسر الرفاعي
اختصاصي طب وجراحة العيون
الرباط - أكدال، 56 شارع فرنسا، الطابق الثاني

المضني أسفله، أقر بأنني اطّلت ووعيت بمشكّلتني الصحية المتمثلة في اعتلال الشبكية السكري أو أمراض أخرى تؤدي إلى نمو أوعية دموية غير طبيعية داخل الشبكية، مما قد يسبب نزيفاً أو انفصلاً شبكياً أو فقداناً شديداً في البصر.

Photocoagulation (PPR) الذي يهدف إلى كَيّ مناطق من الشبكية بالليزر لوقف نمو الأوعية غير الطبيعية وتقليل مخاطر النزيف أو فقدان البصر.

النتائج المتوقعة

- ١- تقليل خطر حدوث نزيف في الجسم الزجاجي
- ٢- الحد من تطور اعتلال الشبكية السكري التكاثري
- ٣- خفض احتمالية فقدان البصر الحاد
- ٤- العلاج قد لا يؤدي إلى تحسين الرؤية لكنه يحافظ على ما تبقى منها

المخاطر والمضاعفات المحتملة

- ١- مضاعفات مبكرة
ألم أو انزعاج أثناء أو بعد الجلسة -
رؤية ومضات ضوئية -
تشوش مؤقت في الرؤية -
ظهور أجسام طافية (ذبابة طائرة) -
- ٢- مضاعفات متأخرة
تراجع في الرؤية الليلية -
نقص في المجال البصري المحيطي -
انخفاض تدريجي في حدة البصر المركزية عند بعض المرضى -
الحاجة إلى جلسات إضافية -
- ٣- مخاطر نادرة ولكن خطيرة
نزيف شبكي أو زجاجي -
انفصال شبكي -
فقدان بصري شديد (نادر) -

البدائل الممكنة

- ١- العلاج بالحقن داخل الجسم الزجاجي (أو الكورتيزون VEGF مضادات)
- ٢- المراقبة المستمرة دون علاج (مع مخاطر فقدان البصر)
- ٣- الجراحة الزجاجية الشبكية في حال حدوث مضاعفات متقدمة

أقر أنني حصلت على جميع المعلومات حول هذا العلاج ومضاعفاته وبدائله، وأتني استفسرت عن ما لم أفهمه، وأخذت الوقت الكافي للتفكير قبل إعطاء موافقتي.

من (PPR) وبناء عليه، فإنني أوافق بمحض إرادتي على إجراء العلاج بالليزر الشبكي طرف الدكتور ياسر الرفاعي

الاسم الكامل للمريض:

رقم البطاقة الوطنية:

التاريخ:

الإمضاء:

قَرِيٌّ وَصَوِيْقٌ عَلَيْهِ