

YAG موافقة مستنيرة لإجراء إيريدوتومي ليزر

الدكتور ياسر الرفاعي
اختصاصي طب وجراحة العيون
الرباط - أكدال، 56 شارع فرنسا، الطابق الثاني

المضني أسفله، أقر بأنني أطلعت ووعيت بمشكلكتي الصحية المتمثلة في ضيق زاوية العين أو ارتفاع خطر الإصابة بالزرق الحاد بسبب انسداد زاوية العين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط العين وتلف العصب البصري.

وهي عملية ليزر غير YAG، لقد تم إخباري بأن التقنية المقترحة هي إيريدوتومي ليزر جراحية تهدف إلى إحداث فتحة صغيرة في قزحية العين لتسهيل مرور السائل الداخلي (الخلط المائي) ومنع انسداد الزاوية.

النتائج المتوقعة

- 1- تقليل خطر الإصابة بالزرق الحاد
- 2- خفض ضغط العين أو استقراره
- 3- إجراء سريع غير مؤلم ويتم في العيادة
- 4- يساعد في الحفاظ على العصب البصري ومنع فقدان البصر

المخاطر والمضاعفات المحتملة

- 1- مضاعفات مبكرة
 - ألم بسيط أو إحساس بوخز بعد العملية -
 - رؤية أجسام طافية (ذباب طائرة) -
 - ارتفاع مؤقت في ضغط العين -
 - نزيف طفيف من القزحية -
 - تشوش مؤقت في الرؤية -
- 2- مضاعفات متأخرة
 - انسداد الفتحة الليزرية والحاجة إلى إعادة الإجراء -
 - استمرار ارتفاع ضغط العين رغم العملية -
 - تراجع التحسن البصري في بعض الحالات -
- 3- مخاطر نادرة ولكن خطيرة
 - التهاب داخلي حاد -
 - أذية دائمة بالعصب البصري نتيجة ارتفاع الضغط غير المسيطر عليه -
 - فقدان بصري دائم (نادر جداً) -

البدائل الممكنة

- 1- المراقبة باستعمال القطرات الخافضة لضغط العين
- 2- الجراحة التقليدية (إيريدوتومي جراحي) في بعض الحالات
- 3- الامتناع عن العلاج مع قبول المخاطر العالية لحدوث نوبة زرق حاد

أقر أنني حصلت على جميع المعلومات حول هذا العلاج ومضاعفاته وبدائله، وأتني استفسرت عن ما لم أفهمه، وأخذت الوقت الكافي للتفكير قبل إعطاء موافقتي.

من طرف الدكتور YAG وبناء عليه، فإنني أوافق بمحض إرادتي على إجراء إيريدوتومي ليزر ياسر الرفاعي.

الاسم الكامل للمريض:

رقم البطاقة الوطنية:

التاريخ:

الإمضاء:

قَرِيٌّ وَصَوِيْقٌ عَلَيْهِ