

YAG موافقة مستنيرة لإجراء كبسولوتومي ليزر

الدكتور ياسر الرفاعي
اختصاصي طب وجراحة العيون
الرباط - أكدال، 56 شارع فرنسا، الطابق الثاني

المضني أسفله، أقر بأنني اطّلت ووعيت بمشكّلتني الصحية المتمثلة في عتامة المحفظة الخلفية للعدسة بعد عملية الأساد (الماء الأبيض)، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في حدة البصر وتشوش في الرؤية.

وهي عملية ليزر غير YAG، لقد تم إخباري بأن التقنية المقترحة هي كبسولوتومي ليزر جراحية تهدف إلى إحداث فتحة دقيقة في المحفظة الخلفية المعتمة، مما يسمح بعودة مرور الضوء إلى الشبكية وتحسين الرؤية.

النتائج المتوقعة

- ١- تحسن ملحوظ في حدة البصر خلال أيام قليلة
- ٢- استعادة وضوح الرؤية وجودتها
- ٣- إجراء سريع غير مؤلم ويتم في العيادة
- ٤- نسبة نجاح مرتفعة جدا

المخاطر والمضاعفات المحتملة

- ١- مضاعفات مبكرة
رؤية أجسام طافية (ذبابة طائرة) -
ارتفاع مؤقت في ضغط العين -
التهاب طفيف داخل العين -
تشوش عابر في الرؤية بعد الجلسة -
- ٢- مضاعفات متأخرة
تحرك أو خلع العدسة المزروعة (نادر) -
اعتلال بقعي كيسي الشكل -
تراجع التحسن البصري عند بعض المرضى -
- ٣- مخاطر نادرة ولكن خطيرة
انفصال الشبكية -
نزيف داخل العين -
فقدان بصري دائم (نادر جداً) -

البدائل الممكنة

- ١- الاستمرار على النظارات الطبية رغم ضعف فعاليتها
- ٢- الامتناع عن التدخل وقبول الانخفاض التدريجي في الرؤية
- ٣- لا توجد طرق دوائية فعالة لإزالة هذه العتامة

أقر أنني حصلت على جميع المعلومات حول هذا العلاج ومضاعفاته وبدائله، وأنني استفسرت عن ما لم أفهمه، وأخذت الوقت الكافي للتفكير قبل إعطاء موافقتي

من طرف YAG وبناء عليه، فإنني أوافق بمحض إرادتي على إجراء كبسولوتومي ليزر
الدكتور ياسر الرفاعي

الاسم الكامل للمريض

رقم البطاقة الوطنية

التاريخ

الإمضاء

قُرئ وصودق عليه

