

موافقة مستنيرة لإجراء ليزر تثبيت الشبكية المحيطة

الدكتور ياسر الرفاعي
اختصاصي طب وجراحة العيون
الرباط - أكدال، 56 شارع فرنسا، الطابق الثاني

المضني أسفله، أقر بأنني اطّلت ووعيت بمشكّلي الصحية المتمثلة في وجود تمزق أو ثقب أو هشاشة في الشبكية المحيطة، مما قد يؤدي إلى خطر حدوث انفصال شبكي وفقدان شديد في البصر إذا لم يُعالج.

لقد تم إخباري بأن التقنية المقترحة هي علاج الشبكية المحيطة بالليزر والذي يهدف إلى إحداث تندبات، (Photocoagulation périphérique rétinienne) حول التمزق أو المنطقة الهشة لتثبيت الشبكية ومنع حدوث الانفصال.

النتائج المتوقعة

- 1- تثبيت الشبكية ومنع تطور الانفصال الشبكي
- 2- تقليل خطر فقدان البصر الحاد
- 3- إجراء سريع وغير مؤلم نسبياً يتم في العيادة
- 4- نسبة نجاح مرتفعة في الوقاية إذا تم التدخل مبكراً

المخاطر والمضاعفات المحتملة

- 1- مضاعفات مبكرة
 - ألم بسيط أو انزعاج أثناء أو بعد الجلسة -
 - رؤية ومضات ضوئية أو أجسام طافية -
 - التهاب بسيط داخل العين -
 - تشوش مؤقت في الرؤية -
- 2- مضاعفات متأخرة
 - تراجع في الرؤية الليلية -
 - ظهور بقع عمياء صغيرة في المجال البصري -
 - الحاجة إلى جلسات إضافية في حال عدم كفاية التثبيت -
- 3- مخاطر نادرة ولكن خطيرة
 - نزيف شبكي أو زجاجي -
 - توسع التمزق أو حدوث تمزقات جديدة -
 - انفصال شبكي رغم العلاج -
 - فقدان بصري شديد (نادر) -

البدائل الممكنة

- 1- المراقبة المستمرة دون علاج (مع خطر مرتفع لحدوث الانفصال)
- 2- الجراحة الزجاجية الشبكية في حال تطور انفصال شبكي
- 3- لا توجد أدوية قادرة على منع الانفصال

أقر أنني حصلت على جميع المعلومات حول هذا العلاج ومضاعفاته وبدائله، وأتني استفسرت عن ما لم أفهمه، وأخذت الوقت الكافي للتفكير قبل إعطاء موافقتي

وبناء عليه، فإنني أوافق بمحض إرادتي على إجراء ليزر تثبيت الشبكية المحيطة من طرف الدكتور ياسر الرفاعي

الاسم الكامل للمريض:

رقم البطاقة الوطنية:

التاريخ:

الإمضاء:

قَرِيٌّ وَصَوِيْقٌ عَلَيْهِ